



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## 2HE Rack Proxima Redundant Intel Power Business Server



ab 6.285,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

### Features

aktiv gekühlt  
2HE Rackserver

## TECHNISCHE DATEN

### BASISINFORMATIONEN

CPU	intel XEON SILVER (2x 4309Y , 8 Kerne, 2,8 GHz - 3,6 GHz, 12 MB Cache) <i>Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0</i>
Grafik	ASPEED AST2500 BMC
Betriebssysteme	Windows Server
Display Interface 1	VGA (1920x1200 @60HZ)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	64 GB DDR4 (ECC REG. PC3200) 128 GB DDR4 (ECC REG. PC3200) 256 GB DDR4 (ECC REG. PC3200) 512 GB DDR4 (ECC REG. PC3200) 1 TB DDR4 (ECC REG. PC3200) 2 TB DDR4 (ECC REG. PC3200) 4 TB DDR4 (ECC REG. PC3200)
Verfügbare Festplattengrößen	2 TB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 07/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

2HE Rack Proxima Redundant Intel Power  
Seite 1



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## SCHNITTSTELLEN

Schnittstellen intern	2x USB 2.0 Type-A™ 14x SATA3 (6GB/s) 7x PCIe® (4x PCIe® 4.0 x16, 2x PCIe® 4.0 x8, 1x PCIe® M.2) 1x RAID Controller 9560-8i (0/1/5/6/10/50/60, JBOD, single)
-----------------------	--

Schnittstellen hinten	2x LAN RJ45 1x IPMI
-----------------------	------------------------

Schnittstellen 4xhinten 2x intern	6x USB 3.0 Type-A™
-----------------------------------	--------------------

Schnittstellen 1xhinten 1x intern	2x VGA
-----------------------------------	--------

Schnittstellen 1x hinten, 1x intern	2x RS232 COM
-------------------------------------	--------------

## SCHUTZ

Feuchtigkeit	5% bis 90% (nicht kondensierend)
--------------	----------------------------------

Umgebungstemperatur	+10 °C - +35 °C (Arbeitstemperatur) -40 °C - +70 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

## WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
---------	---------------

Abmessungen	437 mm x 89 mm x 647 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	23,0 kg
---------	---------

Ladegerät	Netzteil integriert - 1000 Watt Redundante 80Plus Platinum 1+1 (Input 230V AC)
-----------	--

## BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM Modul AOM-TPM-9665V-S CacheVault Kit f. 9460/9480 CVPM05
-----------------------	---

Zertifizierungen	CE
------------------	----

Lieferumfang	Server inkl. Netzteil integriert, 1000 Watt
--------------	---



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Garantie	3 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teilevorabaustausch (optional bis zu 5 Jahre)
Optionen	Servicepaket Vor-Ort NBD SVR 3 Jahre innerhalb Deutschland
Spezielle Funktionen	Hardware basierte Fernwartung inklusive
Mögliche Erweiterungen	8x 3,5" SAS/SATA Hot Swap
Montagemöglichkeiten	2HE Rackserver

## ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	2029



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 07/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

2HE Rack Proxima Redundant Intel Power  
Seite 3