



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo ACTIVE FM

Box IPC

ab 1.555,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

aktiv gekühlt
IP 30



TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (1 Kern) – ODER – Intel® Core™ i5 - 12th-Gen. (1 Kern) <i>CPUs der 12. und 13. Generation werden bis zu einer maximalen TDP von 125W unterstützt</i> – ODER – Intel® Core™ i7 - 12th-Gen. (1 Kern) <i>CPUs der 12. und 13. Generation werden bis zu einer maximalen TDP von 125W unterstützt</i> – ODER – Intel® Pentium® (1 Kern) <i>CPUs der 12. und 13. Generation werden bis zu einer maximalen TDP von 125W unterstützt</i>
Grafik	UHD 770 Grafik
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	4x DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 bei 60Hz)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo ACTIVE FM
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (PC4800) 32 GB 16 GB 64 GB 128 GB
-----------------------------	---

Verfügbare Festplattengrößen	256 GB (SSD) 512 GB (SSD) 2 TB (SSD) 1 TB (SSD)
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Schnittstellen intern	1x RS232 COM 1x USB 3.2. Type-A™ 1x USB 2.0 Type-A™ 4x PCIe® (16x 16x 1x 1x) 2x M.2 B-Key (2230/2242/2280 NVMe)
-----------------------	---

Schnittstellen hinten	6x USB 3.0 Type-A™ (2x 10Gbit/s 4x 5Gbit/s) 1x USB 3.2. Type-C™ 3x LAN RJ45 (1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM) · 2x RJ45 mit 10/100/1000/2500 Mbit/s (Intel® i255LM)) 4x Display Port 1.4 Audio-In (Tempo Semiconductor 92HD91B 5.1 HD Audio)
-----------------------	--

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 30
Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	-10 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
Abmessungen	270 mm x 158 mm x 270 mm
Gewicht	6,0 kg

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo ACTIVE FM
Seite 2



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Ladegerät Fortron® 300 Watt, 80 PLUS Gold zertifiziert (Input Eingangsspannung: 230V AC)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen TPM 2.0

Zertifizierungen CE

Lieferumfang Box IPC inkl. Stromkabel

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)

Spezielle Funktionen
Always-On
Wake-on-LAN
PXE-Boot
Watchdog
System Guard
Recovery-BIOS
RAID 0/1
iAMT

Mögliche Erweiterungen 2 x RS-232 zusätzlich

ALLGEMEIN


Imagestabilität verfügbar bis 2030





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo ACTIVE FM
Seite 4