



ACTURION
BEST of MOBILE-IT

Durios DTR 313YR

Outdoor Tablet

ab 2.750,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Schutzklassen

IP 65

1,3m Fallhöhe

MIL-STD 810H

MIL-STD 461G



Fall



Staub



Frost



Hitze



Schock



Sonne



Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU Intel® Core™ i5 - 13th-Gen. (1335U, 10 Kerne, 3,4 GHz - 4,6 GHz, 12 MB Cache)

– ODER –

Intel® Core™ i7 - 13th-Gen. (1355U, 10 Kerne, 3,7 GHz - 5,0 GHz, 12 MB Cache)

Grafik Intel Iris Xe Graphics

Betriebssysteme Microsoft® Windows™ 11 IoT
Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit
Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit
Microsoft® Windows™ 10 IoT

Bildschirm 13,3 " LCD Display, Digitizer support, Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 1.000 cd/qm
Kapazitiver Multitouch , LED Backlight, Sonnenlicht lesbar, Handschuh tauglich, Tageslicht lesbar

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Durios DTR 313YR
Seite 1



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

Tastatur	optional ansteckbare Tastatur QWERTZ, auch als US Tastatur verfügbar
----------	--

Verfügbare Arbeitsspeicher	8 GB 16 GB 32 GB
----------------------------	------------------------

Verfügbare Festplattengrößen	256 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD) 2 TB (SSD)
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	3x USB 3.0 Type-A™ 1x USB 3.0 Type-C™ 1x Audio In-Out 1x LAN RJ45 1x Smart Card - full
------------------------------	--

Kommunikation	4G LTE (Option) integr. Mikrofon integr. Lautsprecher Bluetooth 5.x WLAN IEEE 802.11 ax
---------------	---

Kamera	2MP Front-Kamera (Option) 8MP Back-Kamera (Option)
--------	---

Navigation	GPS (Option) GLONASS (Option)
------------	----------------------------------

Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)
---------	-------------------------------

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 1,3m Fallhöhe MIL-STD 810H MIL-STD 461G
---------------	--

Feuchtigkeit	0% – 90% nicht kondensierend
--------------	------------------------------

Umgebungstemperatur	-10 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur) -55 °C - +70 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Durios DTR 313YR
Seite 2



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

WEITERE DATEN

Abmessungen	256 mm x 335 mm x 21 mm
Gewicht	1.800 g
Ladegerät	AC-Netzteil (Input 100-240V AC, Output 20V DC, 3.25A)
Akku	Hot swappable battery, 11,4 V, 5.400 mAh, 60,0 Wh Laufzeit 6 Std. - 8 Std. – ODER – Hot swappable battery, 11,4 V, 8.000 mAh, 90,0 Wh Laufzeit 9 Std. - 12 Std.

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	FCC Class B, CE, RoHS compliant HERO (Hazard of Electromagnetic Radiation to Ordnance)
Lieferumfang	Tablet, Akku, Handstrap, Handgriff, Netzteil
Garantie	2 Jahre (auf Akkus 6 Monate)
Optionen	Upgrade von 60Wh auf 90Wh Akku Arbeitstemperatur: -30 °C bis 60°C

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Taiwan
Statistische Warennummer	84713000



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Durios DTR 313YR
Seite 3



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

ZUBEHÖR

201484	2-Punkt Schultergurt
201307	Garantieverlängerung auf 3 Jahre für alle Durios DTR
201308	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für alle Durios DTR
204291	Digitizer Pen - Durios
203515	zusätzlicher Akku 60Wh
203516	zusätzlicher Akku 90Wh
203518	externes Akkuladegerät für 1 Akku 60 + 90Wh
203520	Externes 6-fach Akkuladegerät für Akku 60Wh + 90Wh
203641	Handschlaufe zum Anschrauben - Durios
204186	Wand/Kfz-Halterung mit Anschlüssen - Durios
204537	Docking Keyboard - Durios
203766	Kfz-Netzteil 11-16V/19V mit e-Zulassung - Durios
204680	Kfz-Netzteil 12-24V/USB-C 100W - Durios
204849	Kfz-Halterung - Durios
205210	Aktive Dockingstation - Durios