



**ACTURION**  
BEST of INDUSTRIAL-IT

# Future IPCI-IPK Entry Box IPC

ab 1.200,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

## Features

passiv gekühlt  
IP 67  
IP69K



24/7

## TECHNISCHE DATEN

### BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (J6412, 4 Kerne, 2,0 GHz - 2,6 GHz, 2 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Graphics for 10th Gen
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz) 8 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz) 16 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz) 32 GB DDR4 (DDR4L 3200MHz (J6412))

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future IPCI-IPK Entry  
Seite 1



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

---

Verfügbare Festplattengrößen	1x 128 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe)
	1x 256 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe)
	1x 512 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe)
	1x 1 TB (SSD) (SSD M.2 NVMe)
	1x 2 TB (SSD) (SSD M.2 NVMe)

## SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x USB 2.0 Type-A™ (M12 wasserdichter Anschluss)
	1x RS-232/485/422 (M12 wasserdichter Anschluss)
	2x LAN RJ45 (M12 wasserdichter Anschluss)
	1x HDMI (M12 wasserdichter Anschluss)
	1x DC-IN (2-Pin M12 Power Input 9-36V)

---

Kommunikation	4G LTE (Option)
	WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 (Option)
	WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 (Option)

## SCHUTZ

Schutzklassen	IP 67
	IP69K

---

Feuchtigkeit	95% (nicht kondensierend)
--------------	---------------------------

---

Umgebungstemperatur	-30 °C - +70 °C (Arbeitstemperatur)
	-40 °C - +85 °C (Lagertemperatur)

## WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

---

Abmessungen	220 mm x 90 mm x 180 mm
-------------	-------------------------

---

Gewicht	1,5 kg
---------	--------

---

Ladegerät	2-Pin M12 Power Input (Input 9-36VDC, Output 30W)
-----------	---

## BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
	Watchdog



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Zertifizierungen	CE, FCC Class 1, ROHS
Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Mögliche Erweiterungen	1x M.2 ( Key-E, 2230, PCIe+USB, Wifi+BT) M.2 1x M.2 ( Key-B, 2242/3052, PCIe/ USB 3.0+USB2.0, 4G/5G ) 1x M.2 ( Key-M, 2280, PCIe x4 NVMe/ SATA, SSD ) 1 x Optional AC/DC 12V/5A , 60Ws

## ALLGEMEIN

