

Future NUC Pro

Mini PC / NUC

ab 495,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Features _____

aktiv gekühlt inkl. VESA-Montagesatz (75 × 75 und 100 × 100 mm) IP 30





TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (1215U, 6 Kerne, 3,3 GHz - 4,4 MHz) - ODER - Intel® Core™ i3 - 13th-Gen. (1315U, 6 Kerne, 3,3 GHz - 4,5 GHz) Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (1215U, 6 Kerne, 3,3 GHz - 4,4 MHz) - ODER -
Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (1215U, 6 Kerne, 3,3 GHz - 4,4 MHz)
Intel® Core™ i5 - 13th-Gen. (1335U, 10 Kerne, 3,4 GHz - 4,6 MHz) - ODER -
- ODER -
Intel® Core™ i5 - 12th-Gen. (12450, 8 Kerne, 3,3 GHz - 4,4 GHz, 12 MB Cache)
- ODER -
Intel® Core™ i7 - 12th-Gen. (1255U, 10 Kerne, 3,5 GHz - 4,7 GHz)
- ODER -
Intel® Core™ i7 - 13th-Gen. (1355U, 10 Kerne, 3,7 GHz - 5,0 GHz)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 07/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future NUC Pro Seite 1



Verfügbarer Arbeitsspeicher	2x 8 GB DDR5 (SO-DIMM; 3200MHz) 16 GB DDR5 32 GB DDR5
Verfügbare Festplattengrößen	1x 256 GB (SSD) (M.2 PCIe® 4xNVMe®) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD) 2 TB (SSD)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen 3x USB 3.2. Type-A[™] (Gen.2)

1x USB 2.0 Type-A™

2x USB 4.0 (Thunderbolt 4 inkl. USB 4)

2x HDMI (8K@60Hz) 1x Audio In-Out (3.5mm) 1x LAN RJ45 (2,5 GB/s)

Kommunikation Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

Bluetooth 5.x

High Definition Audio 7.1

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 30
Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	+0 °C - +40 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
Abmessungen	117 mm x 49 mm x 112 mm
Gewicht	580 g
Ladegerät	Netzteil (Input 100V~240V 1.5A, Output 19V\06.32A)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 07/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Future NUC Pro Seite 2



BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock TPM 2.0 (Intel® PPT)
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	NUC PC inkl. Netzteil (extern 120 Watt)
Garantie	3 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Montagemöglichkeiten	inkl. VESA-Montagesatz (75 × 75 und 100 × 100 mm)

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025















Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 07/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.