

## GETAC V110 G6

### Convertible Notebook / Outdoor Notebook

ab 2.900,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

\_\_\_\_\_ Schutzklassen \_\_\_\_

MIL-STD 810H
IP 65
MIL-STD 461G
Salznebel Zertifizierung
EX-Schutz
1,2m Fallhöhe
ANSI / UL 121201 (Option)
CSA C22.2 NO. 213 (Option)



## **TECHNISCHE DATEN**

#### BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i5 - 10th-Gen. (10210U - mit Intel® Turbo Boost Technology, 4 Kerne, 1,6 GHz - 4,2 GHz, 6 MB Cache) - ODER -
	Intel® Core™ i5 - 10th-Gen. (10310U vPro™ - mit Intel® Turbo Boost Technology, 4 Kerne, 1,7 GHz - 4,4 GHz, 6 MB Cache) — <b>ODER</b> —
	Intel® Core™ i7 -10th-Gen. (10610U - mit Intel® Turbo Boost Technology, 4 Kerne, 1,8 GHz - 4,9 GHz, 8 MB Cache)  - ODER -
	Intel® Core™ i7 -10th-Gen. (10510U - mit Intel® Turbo Boost Technology, 4 Kerne, 1,8 GHz - 4,9 GHz, 8 MB Cache)

Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit

Intel® UHD-Grafik für Intel® Core™ Prozessoren der 10. Generation

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

GETAC V110 G6 Seite 1

Grafik

Betriebssysteme



Bildschirm	LumiBond® -Display 11,6 " IPS-TFT-LCD, HD, Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 800 cd/qm Kapazitiver Multitouch , Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer) (Option), Gleittastfeld mit der linken Maustaste und der rechten Maustaste (Option), Sonnenlicht lesbar, LED Backlight, Gummitastatur (Option)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 16 GB DDR4 32 GB DDR4 64 GB DDR4
Verfügbare Festplattengrößen	256 GB (SSD) 2,5 " 512 GB (SSD) 2,5 " 1 TB (SSD) 2,5 "
SCHNITTSTELLEN	
Physikalische Schnittstellen	1x LAN RJ45 1x Audio In-Out 1x Mikrofon 1x Docking-Anschluss 1x RS232 COM 1x Smart Card - full 1x HDMI 3x USB 3.2. Type-A™ 1x USB 3.2. Type-C™ (Option)
Kommunikation	4G LTE (Option) NFC Reader (Option) RFID (Option) WLAN IEEE 802.11 ax
Kamera	8MP Back-Kamera (Option) Full-HD Front-Kamera
Navigation	GPS (dediziert / Option)
Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)
Sensoren	Fingerprint Sensor

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

GETAC V110 G6 Seite 2



#### **SCHUTZ**

Schutzklassen MIL-STD 810H

IP 65

MIL-STD 461G

Salznebel Zertifizierung

EX-Schutz 1,2m Fallhöhe

ANSI / UL 121201 (Option) CSA C22.2 NO. 213 (Option)

Feuchtigkeit bis 95% RH, nicht kondensierend

Umgebungstemperatur -29 °C - +63 °C (Arbeitstemperatur)

-51 °C - +63 °C (Lagertemperatur)

#### WEITERE DATEN

Abmessungen 313 mm x 228 mm x 39 mm

Gewicht 2.100 g

Ladegerät AC-Adapter (65 W) (Input 100-240 VAC 50/60 Hz)

Akku 2x Li-lonen-Smart-Akku (Hot-swap), 11,1 V, 2.100 mAh

Laufzeit 11 Std. - 13 Std.

#### **BESONDERHEITEN**

Sicherheitsfunktionen Kensington Lock

Zertifizierungen CE, e4 Mark-zertifiziert für den Gebrauch in Fahrzeugen

Lieferumfang Tablet-PC, AC-Netzteil, Hauptakku

Garantie 3 Jahre, 6 Monate auf Akkus

#### **ALLGEMEIN**

Ursprungsland Volksrepublik China

Statistische Warennummer 84713000

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

GETAC V110 G6 Seite 3









# **ZUBEHÖR**

201717	X-Strap - Getac
201713	Gamber-Johnson-Vehicle-light-Docking-Port - Getac
201715	Dockingstation-mit-AC-Netzteil - Getac
201707	MIL-STD-461F-Netzteil - Getac-V110
201709	Externes-Akkuladegeraet - Getac
202525	Havis-Vehicle-Docking - Getac
202524	Havis-Vehicle-Cradle - Getac
202526	Havis-Vehicle-Dock-TriPass-through - Getac
202560	Akkuladegerät-für 8 Akkus - Getac
201714	Gamber-Johnson-Vehicle-light Docking - Getac
201705	Tragetasche - Getac
201706	Zusaetzliches-AC-Netzteil - Getac
201712	Kapazitiver-Stylus-mit-Tether - Getac
202626	Hard-Handle - Getac