



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Giada F108D

Box IPC

ab 339,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

passiv gekühlt

VESA Mounting Kit (JZ183)



24/7

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (N100, 4 Kerne, 3,4 GHz - 3,4 GHz, 6 MB Cache) – ODER – Intel® Celeron (N95, 4 Kerne, 3,4 MHz - 3,4 MHz, 6 MB Cache)
Grafik	UHD Graphics, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT
Display Interface 1	1 x DP (Max. 4096x 2160 @60 Hz)
Display Interface 2	2 x HDMI (Max. 4096x 2160 @60 Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (SO-DIMM 3200 MHz) 16 GB DDR4 (SO-DIMM 3200 MHz)
Verfügbare Festplattengrößen	1x 128 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 256 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 512 GB (SSD) (SSD M.2 NVMe) 1x 1 TB (SSD) (SSD M.2 NVMe)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Giada F108D
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen

2x USB 3.2. Type-A™ (Gen2)
4x USB 2.0 Type-A™
2x RS232 COM
2x Audio In-Out (1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT)
1x CLR-CMOS
2x LAN RJ45 (2 x Realtek RTL 8111H Gigabit Ethernet)
1x DC-IN
1x Display Port 1.2
2x HDMI
1x SIM - Micro (Option)
1x M.2 E-Key ((2230) for Wi-Fi/BT)
1x M.2 B-Key ((3042) for 3G/4G)
1x M-Key M.2 ((2280) for PCIe3.0 X4 SSD)

Kommunikation

4G LTE (Option)
Bluetooth 4.x
Bluetooth 5.x (Option)
Wi-Fi 6E AX200 (Option)

SCHUTZ

Feuchtigkeit

95% @ 45°C (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur

+0 °C - +45 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung

passiv gekühlt

Abmessungen

190 mm x 26 mm x 148 mm

Gewicht

0,0 kg

Ladegerät

DC-IN (Input 19 V/3.42 A)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen

TPM 2.0 (optional) Windows Pro nur verfügbar mit TPM 2.0
Watchdog
Kensington Lock



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Zertifizierungen	CE, FCC Class B, UKCA
Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Mögliche Erweiterungen	Antenna: 2 x Connector for Wi-Fi/BT 2 x Connector for 3G/4G (Reserved)
Montagemöglichkeiten	VESA Mounting Kit (JZ183)

ALLGEMEIN

Imagestabilität Verfügbar bis 2026 - danach Nachfolgemodell

