



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

IGEL OS Thin Client, Panel PC VESA

IGEL OS Thin Client

ab 1.520,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

- passiv gekühlt
- Wandmontage
- Montage über VESA 100 möglich.
- Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.
- IP 65
- IP 50

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (J4005 Prozessor - Intel® Burst-Frequency-Technik, 2 Kerne, 2,0 GHz - 2,7 GHz, 4 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD 600
Betriebssysteme	IGEL Ready (OS11) IGEL Ready (OS12)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Panel PC VESA
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Bildschirm	FHD Display 10,1 " PCAP TFT , Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 350 cd/qm, Kontrast {brightness} kapazitiver 10-Finger-Touch, Handschuh tauglich, entspiegelte Glasscheibe (non Glare), PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas – ODER – FHD Display 15,6 " PCAP TFT , Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 400 cd/qm, Kontrast {brightness} – ODER – FHD Display 23,8 " PCAP TFT , Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 250 cd/qm
Display Interface 1	Display Port 1.2. (4096 x2160 bei 60HZ)
Display Interface 2	Display Port 1.2. (4096 x2160 bei 60HZ)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (PC2400 SO-DIMM)
Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 GB/s)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x Display Port 1.2 4x USB 2.0 Type-A™ 2x LAN RJ45 1x DC-IN 2x PCIe® (1x M.2-SATA (2242/2260/2280) 1x M.2-WLAN (2230))
------------------------------	--

Kommunikation	Realtek (ALC 671 5.1 / Kanal High Definition Audio)
---------------	---

Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)
---------	-------------------------------

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 (frontseitig) IP 50 (rückseitig)
---------------	---

Umgebungstemperatur	-5 °C - +50 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	------------------------------------



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	268 cm x 187 cm x 46 cm
Gewicht	3,5 kg
Ladegerät	Weitbereichseingang über Phoenix Stecker (Output 8 - 24V DC)

BESONDERHEITEN

Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	IGEL OS Thin Client Panel PC inkl. Netzteil (extern)
Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
Anmerkungen	IGEL Subscription muss separat erworben werden
Montagemöglichkeiten	Wandmontage Montage über VESA 100 möglich. Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Panel PC VESA
Seite 4