



ACTURION
BEST of MOBILE-IT

Pokini Tab FS12 L

Industrie Tablet

ab 1.640,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Schutzklassen

1,2m Fallhöhe

IP 65

MIL-STD 810G



Fall



Staub



Frost



Hitze



Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (N5100 Prozessor - mit Intel® Turbo-Boost-Technik, HD 615,, 4 Kerne, 1,1 GHz - 2,8 GHz, 4 MB Cache)
Grafik	Intel® HD Graphics
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT
Bildschirm	12,2 " 30,99 cm, Auflösung 1920 x 1200 Pixel, Helligkeit 650 cd/qm robustes Corning® Gorilla®-Glas , Tageslicht lesbar, Handschuh tauglich, kapazitiver 10-Finger-Touch, Digitizer Pen
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4
Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Tab FS12 L
Seite 1



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen

1x USB 3.1 Type-C™
2x USB 3.0 Type-A™
2x USB 2.0 Type-A™
1x HDMI - micro
1x LAN RJ45 (1Gbs)
2x RS232 COM
1x Docking-Anschluss
1x SD Card - micro
1x Audio In-Out

Kommunikation

Longrange Bluetooth
Bluetooth 5.0
WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
5G WWAN Modem (Quectel RM 500 Q / Option)
integr. Lautsprecher
4G LTE (Option)

Kamera

5MP-Front-Kamera
8MP Back-Kamera

Navigation

GPS
GLONASS
QZSS

Barcode

1D/2D Barcode Reader (Option)

Sensoren

Accelerometer (G-Sensor)

SCHUTZ

Schutzklassen

1,2m Fallhöhe
IP 65
MIL-STD 810G

Feuchtigkeit

10% - 95%, nicht kondensierend (Betrieb und lagernd)

Umgebungstemperatur

-10 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur)
-30 °C - +70 °C (Lagertemperatur)

WEITERE DATEN

Abmessungen

320 mm x 216 mm x 23 mm

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Tab FS12 L
Seite 2



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

Gewicht	1.500 g
Ladegerät	EU AC-Netzteil (Input 100 - 240VAC 50/60 Hz, Output 12 VDC, 4A)
Akku	Lithium-Polymer Akku (austauschbar), 6.500 mAh Laufzeit 6 Std.

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock
Zertifizierungen	CE, RoHS
Lieferumfang	Tablet-PC, AC-Netzteil, Montagepunkte für Zubehör, Hauptakku
Garantie	1 Jahr Bring-In Garantie (Akku 12 Monate), optional: Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre, Pokini Protect Bring-In Service (5 Jahre)

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Volksrepublik China
Statistische Warennummer	84713000
Imagestabilität	verfügbar bis Ende 2026



ZUBEHÖR

203957	Handle (Tragegriff) - Pokini
205397	Lade-/Dockingstation- Pokini
203967	Netzteil-Pokini
201283	4-Punkt-Schultergurt-Mobilis-Schutzschalen
203405	2-Punkt-Schultergurt-Mobilis
204120	Fahrzeug-Halterung-passiv-abschliessbar-FS12-Pokini
203498	Esazakku - Pokini
203633	Hand-/ Backstrap - Pokini

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Tab FS12 L
Seite 3



ACTURION

BEST of MOBILE-IT

204504	Fahrzeug-Halterung mit Schnittstellen - Pokini
204641	Digitizer Stift - Pokini
204118	DC-KFZ-Wandler - Pokini
204838	Barcode Scanner