Calmo R2

Industrie Server

ab 1.200,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Features _____

aktiv gekühlt
Rackmontage
sehr kurze Gehäusetiefe von nur 38cm
IP 30

24/7 Staub Hitze 2 HE

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® (i3 - 12. bis 14. Gen.) **– ODER –** Intel® (i5 - 12. bis 14. Gen.) **– ODER –** Intel® (i7 - 12. bis 14. Gen.)
Grafik	Intel® UHD 7xx
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	DisplayPort 1.4a (4096 x 2304 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.4a (4096 x 2304 bei 60Hz)

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

Display Interface 3	DisplayPort 1.4a (4096 x 2304 bei 60Hz)
Display Interface 4	DisplayPort 1.4a (4096 x 2304 bei 60Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (PC4800) 16 GB DDR5 (PC4800) 32 GB DDR5 (PC4800) 64 GB DDR5 (PC4800) 128 GB DDR5 (PC4800)
Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 250 GB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 512 GB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 1 TB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 2 TB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®) 4 TB (SSD) (M.2 PCIe®x4 NVMe®)

SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	1x Realtek (ALC671 – 7.1 HD Audio)
Schnittstellen intern	4x PCIe® (x16 | x4 | x1 | x1 | x1),) 1x M.2 E-Key (E-Key) 3x RS232 1x 8bit GPIO 1x LPT
Schnittstellen hinten	2x USB 3.1 Gen2 2x USB 3.1 Gen1 4x USB 2.0 Type-A™ 2x Display Port 1.2 1x DVI-D 2x LAN RJ45 1x RS-232/485/422 1x AC-IN

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 30
Feuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	+0 °C - +50 °C (Arbeitstemperatur)

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
Abmessungen	430 mm x 88 mm x 457 mm
Gewicht	6.000 g
Ladegerät	Netzteil (Input 230V AC)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0 abschließbare 2-türigeFrontklappe Intrusion Switch
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Industrie Server inkl. Netzteil (extern 90W)
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot Watchdog System Guard Recovery-BIOS OnBoard RAID 0|1|5|10
Mögliche Erweiterungen	1x RS-232 zusätzlich Redundantes Netzteil
Montagemöglichkeiten	Rackmontage sehr kurze Gehäusetiefe von nur 38cm

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Imagestabilität	Verfügbar bis 2030

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 11/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com