Calmo TINY Entry

Mini PC

ab 700,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Features _____

passiv gekühlt
optional mit VESA-Mount 100x100,
Hutschienenclip
IP 20

24/7 Hitze

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® (N50, 2 Kerne, 0,4 GHz - 3,4 GHz, 6 MB Cache) **– ODER –** Intel® (N97, 4 Kerne, 2,9 MHz) **– ODER –** Intel® (N200, 4 Kerne, 3,2 MHz) **– ODER –** Intel® Core™ (i3-N305, 8 Kerne, 3,8 GHz, 6 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD 600/605
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT IGEL Ready (OS11) Linux™
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 16 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 32 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800)
Verfügbare Festplattengrößen	60 GB (SSD) (2242/2260/2280 NVMe) 120 GB (SSD) (2242/2260/2280 NVMe) 250 GB (SSD) (2242/2260/2280 NVMe) 512 GB (SSD) (2242/2260/2280 NVMe) 1 TB (SSD) (2242/2260/2280 NVMe)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x USB 3.1 Type-A™ (vorne) 1x Audio In-Out (vorne) 4x USB 2.0 Type-A™ (hinten) 2x Display Port 1.2 (hinten) 2x LAN RJ45 (hinten) 2x RS-232/485/422 (hinten) 1x DC-IN (hinten) 1x M.2 E-Key (intern) 1x 8bit GPIO (intern) 1x RS232 COM (intern) 1x USB 3.1 Type-C™ (abzugsicher / Option)
Kommunikation	WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 ((Mini-Antennen) / Option) integr. Lautsprecher (Option)

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
Umgebungstemperatur	-30 °C - +70 °C (Arbeitstemperatur) -30 °C - +70 °C (Lagertemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	147 mm x 36 mm x 165 mm
Gewicht	1.000 g

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

Ladegerät	Netzteil (Input 8–24V DC)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Mini PC inkl. Netzteil (extern 90 Watt) inkl. Standfuß
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot Watchdog System Guard
Mögliche Erweiterungen	WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 (Mini-Antennen) Speaker: kleiner Lautsprecher im inneren des Gehäuses USB Typ C 8-24V Phoenix (abzugssicher)
Montagemöglichkeiten	optional mit VESA-Mount 100x100, Hutschienenclip

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	Verfügbar bis 2024

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com