



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo UNI Entry

Box IPC

ab 800,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

aktiv gekühlt

VESA-Mount 100x100

Hutschienenclip

IP 20



24/7



Hitze

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® (N50, 2 Kerne, 0,4 MHz - 3,4 MHz, 6 MB Cache) – ODER – Intel® Core™ (i3-N305, 8 Kerne, 3,8 MHz - 3,8 MHz, 6 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 8 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 16 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 32 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2025. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo UNI Entry
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) (SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s) 250 GB (SSD) (SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s) 512 GB (SSD) (SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s) 1 TB (SSD) (SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s)
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 (Option) 4G LTE inkl. GPS (Option) Realtek (ALC671 – 7.1 HD Audio)
---------------	---

Schnittstellen intern	1x PCIe® (x4) 1x M.2 E-Key 1x miniPCIe 1x 8bit GPIO
-----------------------	--

Schnittstellen hinten	2x USB 3.1 Gen1 2x USB 2.0 Type-A™ 2x Display Port 1.2 2x LAN RJ45 (Intel® i210 + Realtek RTL8111G) 2x RS232 COM (2x weitere optional) 2x PS/S 1x DC-IN
-----------------------	---

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
---------------	-------

Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
--------------	----------------------------------

Umgebungstemperatur	+0 °C - +55 °C (Arbeitstemperatur) +0 °C - +55 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
---------	---------------

Abmessungen	250 mm x 52 mm x 191 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	2.000 g
---------	---------

Ladegerät	Netzteil (Input 8–36V DC)
-----------	---------------------------



ACTURION



BEST of INDUSTRIAL-IT

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Box IPC inkl. Netzteil (extern 90 Watt)
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot Watchdog System Guard Recovery-BIOS
Mögliche Erweiterungen	WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 LTE inkl. GPS Zusätzlich 2x COM USB Typ C Risercard PCIe x4 für LowProfile Internes 230V/65W Netzteil
Montagemöglichkeiten	VESA-Mount 100x100 Hutschienenclip

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Imagestabilität	Verfügbar 2030





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2025. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo UNI Entry
Seite 4