



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## Calmo XS

### Mini PC

ab 790,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

#### Features

passiv gekühlt  
VESA-Mount 100x100  
Hutschienenclip  
IP 50



24/7



Staub



Hitze

## TECHNISCHE DATEN

### BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® (N50, 2 Kerne, 0,4 GHz - 3,4 GHz, 6 MB Cache) – ODER – Intel® (N97, 4 Kerne, 2,9 GHz - 3,6 GHz, 6 MB Cache) – ODER – Intel® Core™ (i3- N305, 8 Kerne, 3,0 GHz - 3,8 GHz, 6 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD 600/605
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT IGEL Ready (OS11) Linux™
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz )
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz )

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo XS  
Seite 1



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

---

Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 16 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800) 32 GB DDR5 (SO-DIMM DDR5 PC4800)
-----------------------------	---

---

Verfügbare Festplattengrößen	60 GB (SSD) 120 GB (SSD) 250 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD)
------------------------------	---

## SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x USB 3.1 Gen1 (vorne) 1x Audio In-Out (vorne) 4x USB 2.0 Type-A™ (hinten) 2x Display Port 1.2 (hinten) 2x LAN RJ45 (hinten) 2x RS-232/485/422 (hinten) 1x RS232 COM (hinten (4-Wire)) 1x DC-IN (hinten (Terminalblock)) 1x M.2 E-Key (intern) 1x 8bit GPIO (intern)
------------------------------	--

---

Kommunikation	WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 (Option)
---------------	-------------------------------------

---

## SCHUTZ

Schutzklassen	IP 50
---------------	-------

---

Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
--------------	----------------------------------

---

Umgebungstemperatur	-30 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur) -30 °C - +60 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

---

## WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

---

Abmessungen	148 mm x 57 mm x 157 mm
-------------	-------------------------

---

Gewicht	2.000 g
---------	---------

---

Ladegerät	Netzteil (Input 8-24V DC)
-----------	---------------------------

---

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo XS  
Seite 2



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock TPM 2.0
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Mini PC inkl. Netzteil (extern 90 Watt)
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Always-On Wake-on-LAN PXE-Boot TPM 2.0 Watchdog System Guard Recovery-BIOS Kensington Lock
Mögliche Erweiterungen	WiFi v6 inkl. Bluetooth 5.0
Montagemöglichkeiten	VESA-Mount 100x100 Hutschienenclip

## ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	Verfügbar bis 2024





# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo XS  
Seite 4