ACTURION
BEST of MOBILE - IT

Zebra XPAD L10

Outdoor Tablet

ab 3.289,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Schutzklassen _____

MIL-STD 810G
IP 65
1,8m Fallhöhe
Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung
C1D2-zertifiziert

Fall Staub Frost Hitze

Sonne Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i5 - 11th-Gen. (1135G7, 4 Kerne, 2,4 MHz - 4,2 MHz, 8 MB Cache)
Grafik	Intel® Iris® Xe-Grafik
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT
Bildschirm	View Anywhere® Outdoor-Display 10,1 " 25,65 cm, Auflösung 1920 x 1200 Pixel, Helligkeit 1.000 cd/qm kapazitiver 10-Finger-Touch, Bruchsicheres WXGA, Fingereingabe in trockener und nasser Umgebung, 16:10 Format, Sonnenlicht lesbar **– ODER –** Standard 10,1 " 25,65 cm, Auflösung 1920 x 1200 Pixel, Helligkeit 500 cd/qm
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (PC3200) 16 GB DDR4 (PC3200)

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com

Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD) 256 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	1x USB 3.0 Type-C™ 2x USB 3.0 Type-A™ 1x LAN RJ45 1x Audio In-Out 1x Docking-Anschluss 1x SDHC/SDHX Support 1x Smart Card Reader Full (Option)
Kommunikation	WLAN IEEE 802.11 ac UHF RFID Reader Bluetooth 4.x Bluetooth 5.x (Option) 4G LTE (Option) NFC Reader (Option) 5G WWAN Modem (Option)
Kamera	13MP Back-Kamera 2MP Front-Kamera
Navigation	GPS (Option) GLONASS (Option) BEIDOU (Option) GALILEO (Option)
Barcode	1D/2D Barcode Reader
Sensoren	Accelerometer (G-Sensor); eCompass; Gyrometer (Kreiselsensor); Light Sensor (Lichtsensor), Fingerprint Sensor

SCHUTZ

Schutzklassen	MIL-STD 810G IP 65 1,8m Fallhöhe Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung (mit Gummi-Kantenschutz) C1D2-zertifiziert (ür sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)
Feuchtigkeit	3% bis 95% (nicht kondensierend)

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach
Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com

Umgebungstemperatur	-20 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur) -30 °C - +70 °C (Lagertemperatur)

WEITERE DATEN

Abmessungen	281 mm x 256 mm x 22 mm
Gewicht	1.200 g
Ladegerät	AC Netzteil 65 Watt, extern (Input 100-240V AC / 1,5A, , Output 19V DC / 3,42A)
Akku	Lithium-Ionen (hot-swap), 19,0 V, 4.770 mAh Laufzeit 10 Std.

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock, TPM 2.0
Zertifizierungen	CE, FCC, ROHS C1D2-zertifiziert für sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Lieferumfang	Tablet-PC, Short Passive Stylus, Stiftkordel
Garantie	3 Jahre Bring-In, Garantie Akku 1 Jahr, optionale Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre optionale Garantieerweiterung: auf bis zu 5 Jahre optionaler Service: Zebra OneCare Essential, Zebra OneCare Select oder Zebra Visibility
Anmerkungen	Achtung kein Netzteil enthalten! Bitte extra bestellen AC-Netzteil 204948 und Netzkabel 204961
Optionen	Ersatzakku (Dual Battery 98 Wh, bis zu 27 Std. Laufzeit) kann im laufenden Betrieb gewechselt werden (hot-swap) Tastatur

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Taiwan
Statistische Warennummer	84713000

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com

ACTURION
BEST of MOBILE - IT

ZUBEHÖR

204415	Displayschutzfolie - Zebra
204325	4K Port Replikator für Industrial Dock - Zebra
204332	Schultergurt - Zebra
204127	Zusatzakku / erweiterter Akku - Zebra
204334	Digitizer - Zebra
204335	Fahrzeug Halterung - Zebra
204128	Akkuladestation / Single Bay Battery Charger - Zebra
204327	Companion Tastatur - Zebra
204328	Industrial Dock - Zebra
204329	Kick Strap Kit - Zebra
204331	Office Dockingstation - Zebra
204044	Office Dockingstation mit Akkuladeschacht - Zebra
204060	KFZ Lind Autoadapter 12-16V - Zebra
204129	Befestigungsrahmen mit Schrauben - Zebra
204326	Ersatzakku 36Wh - Zebra
204414	Service Garantieerweiterung von 3 auf 5 Jahre - Zebra

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com